

# ABRÉVIATIONS D'EMBALLAGE

La flexibilité fait partie de nos plus grandes forces et se reflète donc dans notre offre de solutions d'emballage, qui sont adaptées à vos besoins.

La liste suivante offre un aperçu de toutes les clés et abréviations d'emballage de notre gamme de produits ainsi que du type d'emballage correspondant.

Si le produit que vous souhaitez ne se trouvait pas dans le catalogue, veuillez-nous contacter. Nous vous soumettrons une offre individuelle.

Clé emb.	Dim. emb.	Unité emb.	Abré. type emb.	Type emb. non abré.	Filetage
.0000	0,1	l	Pfl	Flacon en plastique	DIN 32
.0300	0,1	l	PFA	Flacon en Teflon-PFA - réutilisable	23 mm *
.0600	0,1	kg	Pfw	Flacon en plastique, goulot large	DIN 60
.0700	0,1	l	Fl	Flacon en verre	DIN 32
.0800	0,1	kg	Gf	Flacon en verre, goulot large	DIN 40
.1000	0,25	l	Pfl	Flacon en plastique	DIN 32
.1060	0,25	l	TNB	Flacon à double goulot	24 mm *
.1300	0,25	l	PFA	Flacon en Teflon-PFA - réutilisable	23 mm *
.1600	0,25	kg	Pfw	Flacon en plastique, goulot large	DIN 60
.1700	0,25	l	Fl	Flacon en verre	DIN 32
.1800	0,25	kg	Gf	Flacon en verre, goulot large	DIN 45W
.2000	0,5	l	Sfl	Flacon de sécurité en plastique	DIN 45
.2010	0,5	l	Sfl	Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon de dégazage	DIN 45
.2060	0,5	l	TNB	Flacon à double goulot	28 mm *
.2100	0,5	l	Sfs	Flacon de sécurité en plastique noir	DIN 45
.2110	0,5	l	Sfs	Flacon de sécurité en plastique noir, avec bouchon de dégazage	DIN 45
.2300	0,5	l	PFA	Flacon en Teflon-PFA - réutilisable	33 mm *
.2301	0,5	l	PFA	Flacon en Teflon-PFA - remplissage	33 mm *
.2600	0,5	kg	Pfw	Flacon en plastique, goulot large	DIN 60
.2700	0,5	l	Fl	Flacon en verre	DIN 45
.2800	0,5	kg	Gf	Flacon en verre, goulot large	DIN 54W

Clé emb.	Dim. emb.	Unité emb.	Abré. type emb.	Type emb. non abré.	Filetage
.3000	1,0	l	Sfl	Flacon de sécurité en plastique	DIN 45
.3010	1,0	l	Sfl	Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon de dégazage	DIN 45
.3060	1,0	l	TNB	Flacon à double goulot	28 mm *
.3100	1,0	l	Sfs	Flacon de sécurité en plastique noir	DIN 45
.3110	1,0	l	Sfs	Flacon de sécurité en plastique noir, avec bouchon de dégazage	DIN 45
.3600	1,0	kg	Pfw	Flacon en plastique, goulot large	DIN 80
.3700	1,0	l	Fl	Flacon en verre	DIN 45
.3710	1,0	l	Fl	Flacon en verre, avec bouchon de dégazage	DIN 45
.3735	1,0	l	Fl	Flacon en verre, bouchon avec septum	DIN 45
.3755	1,0	l	Fl	Flacon en verre, bouchon avec septum, enveloppé dans un film de protection	DIN 45
.3800	1,0	kg	Gf	Flacon en verre, goulot large	DIN 54W
.4000	2,5	l	Sfl	Flacon de sécurité en plastique	DIN 45
.4010	2,5	l	Sfl	Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon de dégazage	DIN 45
.4100	2,5	l	Sfs	Flacon de sécurité en plastique noir	DIN 45
.4110	2,5	l	Sfs	Flacon de sécurité en plastique noir, avec bouchon de dégazage	DIN 45
.4600	2,5	kg	Pfw	Flacon en plastique, goulot large	DIN 80
.4700	2,5	l	Fl	Flacon en verre	DIN 45
.4710	2,5	l	Fl	Flacon en verre, avec bouchon de dégazage	DIN 45
.5000	5,0	l	Pka	Bidon en plastique	ov 51
.5010	5,0	l	Pka	Bidon en plastique avec certification UN, avec bouchon de dégazage	ov 51
.5020	5,0	l	Pka	Bidon en plastique avec certification UN	ov 51
.5100	5,0	l	Sfs	Flacon de sécurité en plastique noir	DIN 45
.5110	5,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec bouchon de dégazage	ov 51
.5120	5,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu avec certification UN	ov 51
.5200	5,0	l	Pkk	Bidon empilable Kautex	31 mm *
.5300	5,0	l	Sfl	Flacon de sécurité en plastique	DIN 45
.5310	5,0	l	Sfl	Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon de dégazage	DIN 45
.5350	5,0	l	FSfl	Flacon de sécurité en plastique fluoré	DIN 45
.5400	5,0	l	Lc	Labcube®	31,5 mm *
.5500	5,0	l	Blk	Bidon en fer-blanc	42 mm *

Clé emb.	Dim. emb.	Unité emb.	Abré. type emb.	Type emb. non abré.	Filetage
.5600	5,0	kg	Pfw	Seau jaune, avec sac plat en polyéthylène	210 mm *
.5900	5,0	l	Afl	Flacon en aluminium	DIN 45
.6000	10,0	l	Pka	Bidon en plastique	ov 51
.6010	10,0	l	Pka	Bidon en plastique avec certification UN, avec bouchon de dégazage	ov 51
.6020	10,0	l	Pka	Bidon en plastique avec certification UN	ov 51
.6110	10,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec bouchon de dégazage	ov 51
.6120	10,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu avec certification UN	ov 51
.6350	10,0	l	Blk	Bidon en fer-blanc	60 mm *
.6400	10,0	l	Lc	Labcube®	31 mm *
.6600	10,0	kg	Pfw	Seau jaune, avec sac plat en polyéthylène	290 mm *
.6700	10,0	l	Pkl	Bidon en plastique avec certification UN, conducteur	nv 61
.6800	diverses tailles		Tf	Compte-gouttes	
.7000	20,0	l	Pka	Bidon en plastique	ov 61
.7010	20,0	l	Pka	Bidon en plastique avec certification UN, avec bouchon de dégazage	ov 61
.7020	20,0	l	Pka	Bidon en plastique avec certification UN	ov 61
.7110	20,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec bouchon de dégazage	ov 61
.7120	20,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu avec certification UN	ov 61
.7400	20,0	l	Pc	Polycube	31 mm *
.7500	25,0	kg	Psk	Sac en polyéthylène dans carton	
.7600	25,0	kg	Ps	Sac en polyéthylène	
.7700	25,0	l	Glst	Flacon en verre en polystyrène expansé	DIN 70
.7900	25,0	l	Pka	Bidon en plastique avec certification UN	ov 61
.7910	25,0	l	Pka	Bidon en plastique avec certification UN, avec bouchon de dégazage	ov 61
.7950	25,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu avec certification UN	ov 61
.7960	25,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec bouchon de dégazage	ov 61
.8010	30,0	l	Pka	Bidon en plastique avec certification UN, avec bouchon de dégazage	ov 61
.8020	30,0	l	Pka	Bidon en plastique avec certification UN	ov 61
.8110	30,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec bouchon de dégazage	ov 61
.8120	30,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu avec certification UN	ov 61
.8500	30,0	l	Blk	Bidon en fer blanc	Fermeture TriSure 2" et ¾"

Clé emb.	Dim. emb.	Unité emb.	Abré. type emb.	Type emb. non abré.	Filetage
.8600	20,0	l	Pkl	Bidon en plastique avec certification UN, conducteur	nv 61
.8800	600	l	IBC	Conteneur	150 mm *
.8900	30,0	l	EkM	Bidon en acier inoxydable, réutilisable	Fermeture TriSure 2" et ¾"
.8901	30,0	l	EkM	Bidon en acier inoxydable, remplissage	Fermeture TriSure 2" et ¾"
.9300	60,0	l	Pka	Bidon en plastique, avec fermeture QAA	ov 71
.9400	60,0	l	Pkb	Bidon en plastique bleu, avec fermeture QAA	ov 71
.9450	60,0	l	Pkl	Bidon en plastique, conducteur	nv 71
.9600	500	l	Pt	Réservoir en plastique sur palette avec arceaux	150 mm *
.9700	1000	l	IBC	Conteneur	150 mm *
.9800	100	l	Pf	Fût en plastique avec certification UN	S70 x 6 / S38 x 6
.9900	200	l	Pf	Fût en plastique avec certification UN	S70 x 6 / S56 x 4
.9950	200	l	Pf	Fût en plastique avec certification UN, conducteur	S70 x 6 / S56 x 4

\* Dimensions de l'orifice de remplissage